



製品説明書

CH087

(航空機用使用承認済 高性能洗浄剤)

<製品内容>

- ・"CH087"は、オーストラリアの洗浄剤メーカーCallington 社が製造販売しているアルカリ系水性航空機用縮洗浄剤剤です。航空機の機体表面や部品から塗装、非塗装に関係なくゴミや油汚れを取り除き、光沢を取り戻します。
- ・"CH087"は一般的なシミや汚れ、土、鉱油系及び合成系潤滑油類、カーボン、排気汚れ等の洗浄に有効です。
- ・"CH087"は、使用後の洗浄が容易、非染色性、非引火性、風防ガラスへの非腐食性等の 特徴を持っています。
- ・日本ではスターリーオイル株式会社が Callington 社の正規販売代理店として"CH087"の輸入販売と技術的なサポートを行っています。

<使用方法>

- 1) 泡立て使用
 - 水と"CH087"を 4~5:1 の割合で希釈し、泡立て機を利用して泡立てて使用します。生成された泡は安定しています。
- 2) 高圧スプレー使用 水と"CH087"を $100\sim200:1$ の割合で希釈し、高圧スプレー噴射器を利用してスプレー 噴射します。
- 3) 手拭き使用 水と"CH087"を 4~10:1 の割合で希釈し、ブラシ/モップ/布/スポンジ等を利用して 手拭き使用します。
- 4) 特に酷い汚れの洗浄 エンジン排気部分/ランディングギヤー/車輪収納室等には、カーボンや排気による酷い汚れが付着している事があります。そのような場合には、水と"CH087"を 1~5:1 の

割合で希釈し、ブラシ/スプレー/モップ/布/スポンジ等を利用して洗浄します。

<航空機機体メーカー使用推奨>

- ・"CH087"は非常に厳しい腐食と水素脆化の航空機関連規格に適合するよう、最新の技術で設計されており、以下、航空機関連の使用推奨を受けています。
 - *Boeing D6-17487
 - *Douglas CSD No.1 Type 1
 - *AMS 1526B

<取扱注意点>

- ・"CH087"はアルカリ性の液体です、継続して皮膚に付着すると皮膚に脱脂症状が生じる恐れがあります。目や皮膚への付着、蒸発蒸気の吸引は避けて下さい。もし不可抗力による原因で目に入った場合には水で15分間以上洗浄した後に医療機関の診察を受けて下さい。
- ・"CH087"を取り扱う場合には、化学品取扱用手袋/化学品取扱用ゴーグル/マスク等の 使用を推奨致します。

<商品荷姿>

・ "CH087"の商品荷姿は 5 リッター缶、20 リッターへ。ール缶、200 リッタート、ラムル缶です。

詳細商品内容については、以下の担当者までお問い合せください。

スターリーオイル株式会社 開発営業部 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内3-26-11

TEL 03-6280-6770 FAX 03-3315-1465 E-Mail<hoshino@starryoil.com>